



Catálogo **2020** **PROTECCION SANITARIA**



SICAME GROUP EN CIFRAS

51 EMPRESAS EN
TODO EL MUNDO



+50,000
REFERENCIAS
DE
PRODUCTOS

+3,000
EMPLEADOS



11 LABORATORIOS



Pruebas eléctricas



Pruebas climáticas



Pruebas mecánicas



Aprenda más sobre nosotros en www.sicamegroup.com



1% de las ventas se donó*
al fondo de dotación SICAME
para la lucha contra COVID-19

SICAME Group pone su experiencia y saber hacer al servicio de la lucha contra la Covid-19 proponiendo una gama de equipos de protección individual y colectiva para garantizar/prevenir la salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Por medio del Fonds de Dotation, SICAME Group revertirá el 1 % de la venta de sus productos de protección Covid-19 a las organizaciones, asociaciones e instituciones dedicadas a la lucha contra la Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales (hospitales, bancos de alimentos, fuerzas del orden y bomberos,...)



INDICE



01


Protección individual



02

Protección colectiva
en puestos de trabajo

01



Protección individual

(no aportan protección eléctrica)

- / Protección facial**
- / Protección de los ojos**
- / Accesorio manual sin contacto directo**



Oferta de protección de los ojos y de la cara contra las salpicaduras líquidas

La misión principal de SICAME es suministrar **soluciones de seguridad** para proteger a las personas **frente los riesgos eléctricos**.

En el contexto de la COVID-19, SICAME amplía su oferta proponiendo 3 **niveles de protección de la cara contra las salpicaduras líquidas acuosa** permitiendo de esta manera a las personas trabajar con seguridad. Estas nuevas soluciones no están certificadas para riesgo eléctrico.

	Nivel #1	PROTECCIÓN DE LA CARA
	Nivel #2	PROTECCIÓN DE LA CARA Y LA FRENTE
	Nivel #3	PROTECCIÓN DE LA CARA Y LA CABEZA

Reglamentación

Las máscaras de tela o plexiglas están autorizadas,

Según el OPPBTP, siguiendo el aviso de la ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), está autorizada la utilización de máscaras de uso no sanitario, máscaras individuales, de tipo FFP1, de tipo quirúrgico o de protección superior, es decir **las máscaras alternativas de tela o plexiglas**.

PROTECCIÓN FACIAL



CW-11945

Pantalla desechable de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas

Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Cinta de sujeción y pantalla entregadas montadas.

- Desechable.
- Adaptadas a todos.
- Muy ligeras.
- Pantalla en la frente para mayor comodidad.
- Cinta elástica.



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

Referencia	CW-11945
Dimensiones pantalla	330 x 220 mm
Espesor pantalla	0,22 mm
Material pantalla	PET
Peso	30 gr.
Múltiplo de pedido	200 unidades

PROTECCION FACIAL



CW-11949

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas.

Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.
Embalaje individual.

- Se adapta a la morfología de la cabeza gracias a la goma elástica,
- Lavable, reutilizable y adaptada a todos.
- Fácilmente desmontable para un a fácil limpieza (agua + jabón).
- Ligera.



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

Referencia	CW-11949
Dimensiones pantalla	305 x 220 mm
Espesor pantalla	> 0,5 mm
Material de la pantalla	PET
Peso	330 gr.
Múltiplo de pedido	25 unidades

PROTECCIÓN FACIAL

CW-11946

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas

Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.

- Ajustable a la cabeza gracias a su rueda de ajuste.
- Lavable, robusta, reutilizable, adaptada a todos.
- Fácilmente desmontable para un a fácil limpieza (agua + jabón).
- Posibilidad de reemplazar la pantalla,



Nivel #2



EN 166



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

Referencia	CW-11946
Dimensiones pantalla	390 x 200 mm
Espesor pantalla	1 mm
Material de la pantalla	PC
Peso	350 gr.
Múltiplo de pedido	40 o 45 unidades

⇒ Posibilidad de pedir una pantalla suplementaria como recambio
Ref : CW-11946/S01

PROTECCIÓN FACIAL



Nivel #3

CW-11948

Pantalla de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas

Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva.
Entregada por piezas para montar por el usuario.
Embalaje individual.

- Utilización con casco.
- Lavable, robusta, reutilizable.
- Fácilmente desmontable para un a fácil limpieza (agua + jabón)
- Posibilidad de elevar la pantalla.



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

Referencia	CW-11948
Dimensiones pantalla	390 x 200 mm
Espesor pantalla	1 mm
Material de la pantalla	PC
Peso	220 gr.
Múltiplo de pedido	80 unidades

⇒ La pantalla CW-11948 se adapta a numerosos cascos del mercado entre ellos los de la gama CATU

Casco de protección frente a los golpes

Protección completa de la cara frente a las proyecciones de saliva
Entregado con barboquejo de cuero de 2 posiciones

- Adaptable a todas las tallas de 53 a 61 cm.

CE
EN 397

Referencia	CW-11947
Dimensiones	220 x 290 x 150 mm
Peso	380 gr.
Múltiplo de pedido	24 unidades



PROTECCIÓN DE LOS OJOS



CW-11950

Sobregafas de protección frente las salpicaduras líquidas acuosas

Protección de los ojos frente a las proyecciones de saliva.
Embalaje individual.

- Gafas protectoras,
- Pueden llevarse por encima de gafas graduadas.

Referencia	CW-11950
Dimensiones	330 x 220 x 30 mm
Material	PC
Peso	36 gr.
Múltiplo de pedido	300 unidades



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

PROTECCIÓN DE LA NARIZ Y BOCA



CW-11957

Mascarilla de protección lavable.

Protección a nivel nariz y boca.
Embalaje individual.

- Reutilizable y lavable hasta 10 veces,
- Eficacia de filtración de partículas de 3 µm emitidas* :
 - Nueva : 88%
 - Después de lavado: 92%
- Respirabilidad ** - permite llevar la máscara hasta 4 horas :
 - Nueva: 300 L.m-2.s⁻¹
 - Después de lavado: 152 L.m-2.s⁻¹

Pronto Disponible

Mascarilla para uso en espacios públicos, confeccionada bajo las exigencias de ANOR y testado por la DGA Categoría 2

Referencia	CW-11957
Dimensiones	100 x 200 mm
Material	Tejido exterior: 100 % algodón Tejido interior: micropolar 100% poliéster
Peso	36 gr.



Diseño aleatorio en función de disponibilidad

* Exigencias :
Categoría 1 : > 90%
Categoría 2 : > 70%
** Exigencias :
> 90 L.m-2.s-1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL



SICAKEY

Llave manual sin contacto.

Sicame presenta en exclusividad su nueva llave manual sin contacto directo que permite la apertura de una puerta, botones e interruptores con total seguridad para una protección individual reforzada y una óptima garantía de higiene.

- Apertura de puertas utilizando la forma de gancho
- Utilización de botones e interruptores gracias a su extensión
- Diseño robusto
- Protección individual reforzada
- Fácil de utilizar cotidianamente
- Fácil y rápida limpieza con agua jabonosa






Pronto Disponible

Referencia	SICAKEY
Dimensiones	10 x 6 cm
Material	PETG
Embalaje	Bolsa de plástico individual

⇒ Posibilidad de crear dotaciones a medida bajo consulta,

02



Protección colectiva en puestos de trabajo

- / **Dispensadores de solución hidroalcohólica**
- / **Protección de espacios comunes**
- / **Señalización**

DISPENSADORES DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA




COLUMNA SICAGEL

Columna dispensadora de solución hidroalcohólica sin contacto manual

Gracias a su pedal, y por una simple presión del pie, la columna SICAGEL permite la distribución de solución hidroalcohólica sin contacto manual, garantizando un óptima higiene.

- Diseño sobrio y elegante
- Fabricado en acero inoxidable pintado, robusto y duradero
- Compatible con los botes estándar de solución hidroalcohólica con dosificador pulsador.
- Sistema de regulación de altura interna que se adapta perfectamente al tamaño del bote
- Utilización interior/exterior
- Doble sistema anti-vandalismo

Personalización del color RAL
y impresión láser de su logo
bajo demanda



Referencia	SICAGEL
Dimensiones	1 x 0,285 x 0,3 m
Diámetros	Extérieur : 11,4 cm - Intérieur: 11cm
Material	Inox peint
Peso	11 kg
RAL estándar	7047
Logo impresión láser por defecto	SICAME
Tipo de embalaje	Entregado montado con manual de instrucciones y film plástico de protección,
Mínimo de pedido	3 unidades.

DISPENSADORES DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA



COLUMNA SEIFGEL

Columna dispensadora de solución hidroalcohólica sin contacto manual

Gracias a su pedal, y por una simple presión del pie, la columna SEIFGEL permite la distribución de solución hidroalcohólica sin contacto manual, garantizando un óptima higiene.

- Diseño robusto y duradero
- Diseñado para ser móvil y adaptarse a las limitaciones diarias
- Alta resistencia a los golpes (IK10) y al fuego (UF94UL0)
- Puerta totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento
- Compatible con los modelos de botes estándar hasta 1 L.
- Regulación interior en altura y profundidad para ajuste del bote
- Uso interior/exterior
- Doble sistema anti-vandalismo: fijación al suelo y llave anti-forzado

Puede ser entregado con maletín incluyendo placas dentadas letras y cifras opcionalmente, para facilitar la gestión de las columnas in-situ



Referencia	SEIFGEL
Dimensiones	91,7 x 23,4 x 18,7 cm
Dimensiones de la base	42 x 45 cm
Material	Termoplástico tintado
Peso	11 kg
Color RAL	7035
Marcaje	SEIFEL
Tipo de embalaje	Entregado con zócalo por montar y manual de instrucciones Caja de cartón individual: 91,7 x 41,7 x 20,4 cm
Mínimo de pedido	3 unidades.

PROTECCION DE ESPACIOS COMUNES




PANTALLAS SEIFWORK

Pantallas anti-proyecciones para puestos de trabajo


Las pantallas SEIFWORK se adaptan perfectamente y duraderamente a todos los tipos de configuraciones de puestos de trabajo para garantizar privacidad de uso, modularidad, protección anti-proyecciones reforzada y óptima higiene.

Su acabado alveolar permite disponer de un espacio personal sin restringir la luminosidad, no la comunicación entre compañeros.

- Concepción robusta
- Económico
- Fácil de limpiar con agua jabonosa
- Ligera y fácil de manipular
- Sin olores garantizado
- Disponible en 3 versiones :
 - a colocar sobre la mesa
 - a colocar de pie en modo bandera con pantalla horizontal o vertical



Ref. 64158
SOBRE MESA



Ref. 64160
BANDERA VERTICAL



Ref. 64159
BANDERA HORIZONTAL

Decorte de la pantalla de policarbonato a medida solamente bajo consulta

Referencia	64158 : PANTALLA PROT. SOBRE MESA	64159 : PANTALLA PROT. BANDERA HORIZONTAL	64160 : PANTALLA PROT. BANDERA VERTICAL
Dimensiones pantalla estándar	H 65 x L98 cm	H 65 x L98 cm	H 65 x L98 cm
Dimensiones soporte	H2 x L 89 x P 7,5cm	H 176 cm	H 176 cm
Material pantalla	Policarbonato alveolar	Policarbonato alveolar	Policarbonato alveolar
Peso	+/- 1 Kg	2,87 Kg	2,87 Kg

PROTECCION DE ESPACIOS COMUNES


SICADOOR

Maneta de puerta sin contacto manual universal

El accesorio SICADOOR se fija en las manetas de las puertas existentes para garantizar una óptima higiene, sin ningún contacto manual, utilizando el antebrazo o el codo.

Gracias a su sistema de adaptación integrada, SICADOOR se adapta a todas las manetas sean redondas, rectangulares o cuadradas.

- Apertura de la puerta con el antebrazo o el codo
- Accesorio universal para todos los tipos de manetas
- Sistema de adaptación integrado
- Fácil y rápido de instalar
- Mantenimiento y limpieza fácil



Referencia	SICADOOR
Dimensiones	16,2 x 6 cm
Material	PETG
Tipo de embalaje	Bolsa de plástico individual Tornillería incluida

Pronto Disponible

SEÑALIZACION



AT-../1

Etiquetas adhesivas de señalización

- Fácil de colocar: auto-adhesivo.

Referencia	AT-54/1	AT-55/1	AT-58/1	AT-60/1
Dimensiones	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Material	PVC anti-UV			
Múltiplo de pedido	20 unidades	20 unidades	20 unidades	20 unidades



AT-54/1



AT-55/1



AT-60/1



AT-58/1

SEÑALIZACIÓN - DELIMITACIÓN



AL-3...

Poste y cadena de señalización.

Poste y cadena de señalización permitiendo crear zonas de distanciamiento social.
Zócalo a rellenar (hasta 4 kg).



- 2 ganchos para instalar la cadena.

Referencia	AL-323	AL-31/05	AL-31/25
Descripción	Poste	Cadena	Cadena
Color	Rojo/blanco	Rojo/blanco	Rojo/blanco
Dimensiones	Poste Zócalo H 900 mm 280 x 280 x 50 mm		
		L 5 m	L 25 m
Material	PVC		
Múltiplo de pedido	1 unidad	1 unidad	1 unidad



AL-3...

Baliza plegable y cadena de señalización.

Baliza plegable tipo caballete. Texto « NE PAS FRANCHIR ZONE DE TRAVAIL ».

- 2 ganchos para instalar la cadena.

Referencia,	AL-319	AL-319/K
Descripción	1 baliza	Kit de 2 balizas + 1 cadena
Color	Amarillo/rojo/blanco	Amarillo/rojo/blanco/negro
Dimensione Caballete	600 x 275 mm	
Cadena		L 5 m
Material	Polipropileno	
Múltiplo de pedido	1 unidad	1 kit



SEÑALIZACIÓN - DELIMITACIÓN



AL-32.

Barrera de señalización

Barrera de señalización permitiendo crear zonas de distanciamiento social

- Fácil de instalar.


Referencia	AL-325	AL-326
Descripción	3 paneles	1 panel
Dimensiones	1, 710 x 1 m	0,57 x 1 m
Material	PVC	
Múltiplo de pedido	1 unidad	1 unidad



AL-1..

Cinta de señalización

Referencia	AL-138	AL-139	AL-140
Color	Rojo/blanco	Rojo/blanco	Amarillo/negro
Dimensiones	80 mm x 500 mm	50 mm x 100 mm	50 mm x 100 mm
Material	Polipropileno		
Múltiplo de pedido	1 unidad	1 unidad	1 unidad



AT-500.

Cinta de señalización adhesiva.

Referencia	AT-5005	AT-5004
Descripción	Anarillo/negro	"Ne pas franchir – Zone de travail"
Dimensiones	80 mm x 500 m	50 mm x 100 m
Material	Polipropileno	
Múltiplo de pedido	1 unidad	1 unidad





SICAME GROUP
BP n°1 - 1 avenue Basile Lachaud
19231 ARNAC-POMPADOUR Cedex - FRANCE
info@sicame.com
Tél. : 00 33 (0)5 55 73 89 00

